

【質問・回答票】(NW)

| 受付日 | 質問内容 | 回答 |
|-------|--|---|
| 11月5日 | <p>2-(2) >現時点においては、Amazon Web Services（以下「AWS」という。）のみの利用を想定しています。 > ※ただしデータ連携が問題なく可能であればこの限りではありません。</p> <p>ここで差されているデータ連携とは、他CSP～庁舎間の連携のことでしょうか？ また、今後追加で利用する可能性があるCSPについてご教示をお願いします。</p> | <p>2-(2)におけるただし書き「データ連携」については、他CSP～庁舎間及びAWS上の業務システムと他CSP間の連携を想定しています。 今後利用する可能性のあるCSPについては、現在業務システムのRFIを並行して行っているため、明確にご提示することができません。</p> |
| 11月5日 | <p>2-(3) > 令和6年11月～12月 事業者選定 事業者選定はどの方式を予定されておりますでしょうか。(入札、プロポーザル、随契等)</p> | <p>現時点ではプロポーザルを予定しております。</p> |
| 11月5日 | <p>2-(3) > 令和7年12月 ガバメントクラウド接続 ガバメントクラウド接続とは、ネットワーク運用管理補助環境と貴市庁舎の接続を実施することを差しますでしょうか。 また、ASPベンダ様が運用管理補助者環境に接続するタイミングは決まっておりますでしょうか。</p> | <p>2-(3)における「ガバメントクラウド接続」とは、庁舎とガバメントクラウドの接続環境が構築され、かつ回線も開通した状態（各業務システムの構築開始が可能な状態）を指します。 また、現時点で最も早い業務システムの構築開始は令和7年12月を想定しております。</p> <p>※あくまで想定のため、必ずしもこのタイミングで構築を開始するとは限りません。</p> |
| 11月5日 | <p>3-(1)-3 > 接続回線導入等に係る見積の提示・接続回線構築費用（初期費用） > ・機器調達費用（CE ルーター等） > ・運用保守費用（ガバメントクラウド接続回線、CE ルーター等）</p> <p>庁舎側の調達希望機器はどの機器になりますでしょうか？ 「ガバメントクラウドネットワーク構成図」では以下機器の記載がありますが、これらの機器は全て本接続用に新規に調達されるのでしょうか。 ・ONU×1 ・ルーター×1 ・L2Switch×2 ・FW×2 ・コアスイッチ×1</p> | <p>コアスイッチは、既存の機器を使用する予定です。その他の機器は、本接続用に新規調達を希望します。</p> |
| 11月5日 | <p>3-(1)-3 > ガバメントクラウド接続回線利用料（回線帯域：200Mbps（帯域保証）を想定） > ※100Mbps、200Mbps、1 Gbps 等対応可能な回線帯域全てのパターンを提示すること。</p> <p>帯域"保証型"回線の指定は必須項目となりますでしょうか？ 弊社側メニューでは庁舎～AWS間の接続のために提供可能な回線品目が帯域"確保型"回線のみのため、確保型回線での提供可否についてご回答をお願いします。</p> | <p>基幹系業務システムでの利用となるため、回線帯域については「帯域保証」を想定しておりますが、「確保型」である場合は、備考欄に「確保型」である旨と対応可能な通信帯域の記載をお願い致します。</p> |