



株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

TEL (06) 6310 - 6222

計量管理者

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 号

試料採取日	2025年2月26日	採取者／所属	〇〇〇〇、〇〇〇〇/エヌエス環境株式会社
採取状況	-		
採取場所	-	試料受付日	2025年2月28日
件 名	沼津市内ボーリング	計量の対象	土壌

試料名	計量の結果(下段は計量の項目)				
	【溶出量調査】 クロロエチレン (mg/L)	【溶出量調査】 四塩化炭素 (mg/L)	【溶出量調査】 1,2-ジクロロエタン (mg/L)	【溶出量調査】 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	【溶出量調査】 1,2-ジクロロエチレン (mg/L)
2B⑧青-1 1.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 2.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 3.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 4.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 5.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 6.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 7.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑧青-1 8.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 1.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 2.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 3.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 4.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 5.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 6.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 7.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
2B⑨青-2 8.0m	0.0002未満	0.0002未満	0.0004未満	0.01未満	0.004未満
以下余白					
定量下限値	0.0002	0.0002	0.0004	0.01	0.004
計量の方法	H9環告第10号 付表第2(R3改正)	JIS K 0125 5.2(2016)	JIS K 0125 5.2(2016)	JIS K 0125 5.2(2016)	JIS K 0125 5.2(2016)

備考

・検液作成方法(溶出量調査):平成15年環告第18号に定める方法



濃度計量証明書

株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

計量証明事業登録大阪府 第10286号
 事業者 エヌエス環境株式会社
 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号
 事業所 大阪支社 大阪分析センター
 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町二丁目36番27号
 TEL (06) 6310-6222

計量管理者

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 〇〇 号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2025年2月26日	採取者／所属	、/エヌエス環境株式会社
採取状況	-		
採取場所	-	試料受付日	2025年2月28日
件 名	沼津市内ボーリング	計量の対象	土壌

[illegible]

備考

・検液作成方法(溶出量調査):平成15年環告第18号に定める方法

濃度計量証明書

株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

計量証明事業登録大阪府 第10286号
 事業者 エヌエス環境株式会社
 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号
 事業所 大阪支社 大阪分析センター
 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町二丁目3番27号
 TEL (06) 6310-6222

計量管理者

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 〇〇 号

試料採取日	2025年2月26日	採取者／所属	〇〇〇〇、〇〇〇〇/エヌエス環境株式会社
採取状況	-		
採取場所	-	試料受付日	2025年2月28日
件 名	沼津市内ボーリング	計量の対象	土壌

[illegible]



計量証明事業登録大阪府 第10286号

TEL (06) 6310 - 6222

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 号

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 号

試料名	計量の結果(下段は計量の項目)				
	【溶出量調査】	【溶出量調査】	【溶出量調査】	【溶出量調査】	【溶出量調査】
	水銀及びその化合物 (mg/L)	セレン及びその化合物 (mg/L)	鉛及びその化合物 (mg/L)	砒素及びその化合物 (mg/L)	ふっ素及びその化合物 (mg/L)
2B⑧青-1 1.0m	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.17
2B⑧青-1 2.0m	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.30
2B⑧青-1 3.0m	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.31
2B⑧青-1 4.0m	0.0005未満	0.002	0.001	0.030	0.08
2B⑧青-1 5.0m	0.0005未満	0.001未満	0.003	0.030	0.08未満
2B⑧青-1 6.0m	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.027	0.08未満
2B⑧青-1 7.0m	0.0005未満	0.002	0.001未満	0.015	0.08未満
2B⑧青-1 8.0m	0.0005未満	0.001未満	0.002	0.020	0.08未満
2B⑨青-2 1.0m	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.34
2B⑨青-2 2.0m	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.33
2B⑨青-2 3.0m	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.006	0.08未満
2B⑨青-2 4.0m	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.08未満
2B⑨青-2 5.0m	0.0005未満	0.001	0.002	0.022	0.08未満
2B⑨青-2 6.0m	0.0005未満	0.003	0.006	0.029	0.38
2B⑨青-2 7.0m	0.0005未満	0.003	0.011	0.019	0.14
2B⑨青-2 8.0m	0.0005未満	0.005	0.022	0.021	0.08未満
以下余白					
			</		

備考

・検液作成方法(溶出量調査):平成15年環告第18号に定める方法

株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

計量管理者

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

[illegible]



株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

TEL (06) 6310 - 6222

計量管理者

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 〇〇〇 号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2025年2月26日	採取者/所属	、/エヌエス環境株式会社
採取状況	-		
採取場所	-	試料受付日	2025年2月28日
件 名	沼津市内ボーリング	計量の対象	土壌

[illegible]



株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

TEL (06) 6310 - 6222

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料名	計量の結果(下段は計量の項目)				
	【含有量調査】 セレン及びその化合物 (mg/kg)	【含有量調査】 鉛及びその化合物 (mg/kg)	【含有量調査】 砒素及びその化合物 (mg/kg)	【含有量調査】 ふっ素及びその化合物 (mg/kg)	【含有量調査】 ほう素及びその化合物 (mg/kg)
2B⑧青-1 1.0m	5未満	22	5未満	52	50未満
2B⑧青-1 2.0m	5未満	150	5未満	65	50未満
2B⑧青-1 3.0m	5未満	370	5未満	80	50未満
2B⑧青-1 4.0m	5未満	480	5未満	180	50未満
2B⑧青-1 5.0m	5未満	100	5未満	68	50未満
2B⑧青-1 6.0m	5未満	360	5未満	150	50未満
2B⑧青-1 7.0m	5未満	57	5未満	80	50未満
2B⑧青-1 8.0m	5未満	380	5未満	280	50未満
2B⑨青-2 1.0m	5未満	160	5未満	81	50未満
2B⑨青-2 2.0m	5未満	150	5未満	75	50未満
2B⑨青-2 3.0m	5未満	450	6	380	50未満
2B⑨青-2 4.0m	5未満	360	5未満	170	50未満
2B⑨青-2 5.0m	5未満	330	5未満	340	52
2B⑨青-2 6.0m	5未満	69	5未満	130	50未満
2B⑨青-2 7.0m	5未満	580	5未満	200	50未満
2B⑨青-2 8.0m	5未満	700	5	240	50未満
以下余白					
定量下限値	5	5	5	50	50
計量の方法	JIS K 0102 67.4(2019)	JIS K 0102 54.4(2019)	JIS K 0102 61.4(2019)	JIS K 0102 34.4(2019)	JIS K 0102 47.4(2019)

・検液作成方法(含有量調査):平成15年環告第19号に定める方法
・含有量調査の結果については乾物換算値である。

・含有量調査の結果については乾物換算値である。



株式会社竹中土木 名古屋支店 殿

TEL (06) 6310 - 6222

環境計量士(濃度関係) 登録番号 第 〇〇〇 号

試料採取日	2025年2月26日	採取者／所属	、/エヌエス環境株式会社
採取状況	-		
採取場所	-		試料受付日 2025年2月28日
件 名	沼津市内ボーリング	計量の対象	土壌

試料名		計量の結果(下段は計量の項目)				
		【溶出量調査】 1,4-ジオキサン (mg/L)	【含有量調査】 銅及びその化合物 (mg/kg)	—	—	—
2B⑧青-1 1.0m		0.005未満	8.0	—	—	—
2B⑧青-1 2.0m		0.005未満	6.4	—	—	—
2B⑧青-1 3.0m		0.005未満	5.1	—	—	—
2B⑧青-1 4.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑧青-1 5.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑧青-1 6.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑧青-1 7.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑧青-1 8.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑨青-2 1.0m		0.005未満	0.8	—	—	—
2B⑨青-2 2.0m		0.005未満	0.8	—	—	—
2B⑨青-2 3.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑨青-2 4.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑨青-2 5.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑨青-2 6.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑨青-2 7.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
2B⑨青-2 8.0m		0.005未満	0.5未満	—	—	—
以下余白						