

採水場所：重須浄化センター 機材倉庫

項目	単位	基準値	水質検査結果											
採水月日	-	-	4/7											
水温	℃	-	14.2											
気温	℃	-	16.2											
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0											
大腸菌	-	検出されないこと	検出せず											
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下												
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下												
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下												
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下												
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下												
六価クロム化合物	mg/l	0.05以下												
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004 未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.6											
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下												
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
塩素酸	mg/l	0.6以下												
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下												
クロロホルム	mg/l	0.06以下												
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下												
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下												
臭素酸	mg/l	0.01以下												
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下												
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下												
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下												
ブロモホルム	mg/l	0.09以下												
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下												
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下												
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下												
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下												
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下												
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下												
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下												
塩化物イオン	mg/l	200以下	3.3											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下												
蒸発残留物	mg/l	500以下												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下												
ジオクシン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満											
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満											
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下												
フェノール類	mg/l	0.005以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3 未満											
pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.0											
味	-	異常でないこと	異常なし											
臭気	-	異常でないこと	異常なし											
色度	度	5以下であること	1.0 未満											
濁度	度	2以下であること	0.1 未満											
残留塩素	mg/l	-	0.20											
上記項目についての水質基準適合判定			適合											